

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy oraz montażu regałów jezdnych do archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim” z dnia 31 listopada 2025 roku

Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski
NIP: 9860024252

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy oraz montażu regałów jezdnych do archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami CPV oraz nazwami:

1. 39131100-0 – regały archiwalne,
2. 79932000-6 – usługi projektowania wnętrz.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszym dokumencie i w Zapytaniu ofertowym.

1. Wymagania ogólne odnośnie regałów jezdnych:

- 1.1. **Regały jezdne** przesuwa się za pomocą **ergonomicznej korby** trójramiennej wyposażonej w blokadę przesuwu;
- 1.2. **Regały jezdne** są wyposażone w zabezpieczenie przed przytraśnięciem ręki (tzw. odboje dystansowe);
- 1.3. **Regały jezdne** są wyposażone w zabezpieczenie, które zabezpiecza regał przed przewróceniem się;
- 1.4. **Regały jezdne** typu: regał jezdny dwustronny, z przedzielonym środkiem.
- 1.5. Ogólne wymagania mają charakter orientacyjny, Wykonawca winien dokonać własnych pomiarów i zaprojektować własne rozwiązania spełniające wymagania ogólne i szczegółowe Zamawiającego.

Uwaga!

Wykonawca celem dokonania pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania regałów jezdnych i oszacowania kosztów, przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po wcześniejszym umówieniu się, musi dokonać wizji lokalnej.

2. Wymagania szczegółowe odnośnie regałów jezdnych:

2.1. Wymagania techniczne

2.1.1. Konstrukcja

- Regały wykonane z **blach stalowych malowanych proszkowo**, odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
- **Typ:** regał jezdny dwustronny, z przedzielnym środkiem.
- System jezdny oparty na **szynach stalowych** montowanych w podłodze lub na konstrukcji bazowej.
- Wózki regałów wyposażone w **łożyskowane koła jezdne** gwarantujące płynną i cichą pracę.
- Napęd realizowany za pomocą **mechanizmu korbowego** umożliwiającą lekkie i bezpieczne przesuwanie nawet w pełni załadowanych regałów.
- Korba wyposażona w **ergonomiczną rączkę obrotową** wykonaną z tworzywa o właściwościach antypoślizgowych.

2.1.2. Wymiary i układ

- Wymiary regałów należy dostosować do wymiarów i układu pomieszczenia archiwum zakładowego. Ostateczne wymiary oraz układ regałów zostaną określone przez Zamawiającego na etapie opracowania projektu wykonawczego lub po dokonaniu pomiarów w miejscu montażu.
- Orientacyjne wymiary:
 - Długość regału: wynikowa, dostosowana do wymiarów i układu pomieszczenia archiwum, **ustalana po przeprowadzeniu wizji lokalnej i uzgodnieniu z Zamawiającym**
 - **Wysokość użytkowa regału:** od 2500 mm do 2600 mm,
 - **Głębokość półek:** od 330 mm do 350 mm,
 - **Szerokość pojedynczego modułu regału:** ok. 750 mm (dostosowana do formatu przechowywanych akt),
 - **Liczba półek w kolumnie:** minimum 7 sztuk, z możliwością **regulacji wysokości** półek w zakresie co najmniej 25 mm.
 - **Odstęp między półkami:** umożliwiający przechowywanie teczek i segregatorów formatu A4
- **Typ półek:** niezależne półki po każdej stronie regału (nie wspólne).
- Regały powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający **swobodny dostęp do akt** oraz **optymalne wykorzystanie przestrzeni archiwum**.

2.1.3. Nośność

- Regały powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i stabilnością, zapewniającą bezpieczne przechowywanie akt oraz innych materiałów archiwalnych.
- Wymagana minimalna nośność:
 - **nośność pojedynczej półki:** nie mniej niż 80 kg równomiernie rozłożonego obciążenia,
 - **nośność całkowita jednego modułu regału:** nie mniej niż 500 kg,
 - konstrukcja regałów powinna zachowywać stabilność przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu.
- Półki powinny być wykonane z **blachy stalowej o odpowiedniej grubości**, wzmocnionej na krawędziach, odpornej na odkształcenia i korozję.
- Wykonawca powinien udokumentować nośność regałów (np. poprzez karty katalogowe, deklaracje zgodności lub inne dokumenty techniczne)

2.1.4. Bezpieczeństwo i ergonomia

- Mechanizm jezdny powinien umożliwiać **lekkie i bezpieczne przesuwanie regałów** za pomocą **ergonomicznej korby**.
 - Korba powinna być wyposażona w **obrotowy uchwyt** wykonany z tworzywa o właściwościach antypoślizgowych.
 - Przełożenie przekładni musi umożliwiać przesunięcie w pełni obciążonego regału przez jedną osobę bez nadmiernego wysiłku.
- Każdy regał powinien być wyposażony w **system blokady ruchu** (hamulec bezpieczeństwa), uniemożliwiający przypadkowe przesunięcie podczas pracy lub pobierania dokumentów.
- Wszystkie krawędzie i narożniki elementów stalowych powinny być **zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone** przed skaleczeniem użytkownika.
- Powierzchnie metalowe powinny być **malowane proszkowo** farbami odpornymi na ścieranie i korozję, w kolorze standardowym jasnoszarym.

2.1.5. Torowisko

- Torowisko należy dostosować do wymiarów pomieszczenia zgodnie z jego układem funkcjonalnym.
- Konstrukcja torowiska powinna umożliwiać **przyszłościowy montaż dodatkowych regałów** (rezerwa długości lub możliwość rozbudowy).
- **Rodzaj torowiska – dowolny**, zapewniający prawidłowe, bezpieczne i stabilne funkcjonowanie systemu regałów jezdnych.
- Zastosowane materiały i rozwiązania muszą być zgodne z zaleceniami producenta systemu regałów.
- Wszystkie elementy torowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz przystosowanych do pracy w warunkach archiwum (temperatura, wilgotność, brak drgań).

Wymagania ogólne i techniczne są identyczne dla wszystkich regałów

3. Informacje dodatkowe w tym warunki gwarancji

3.1. Wykonawca w ramach ww. zamówienia jest zobligowany do szczegółowego zaprojektowania, rozplanowania i rozstawienia regałów jezdnych. Rozstawienie i zaprojektowanie regałów jezdnych powinno być tak wykonane, aby zapewniało dostęp do gniazdek elektrycznych i innych wtyków, a także powinno pozwalać na ergonomiczną pracę w pomieszczeniu.

3.2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu planowanego rozmieszczenia i układu regałów jezdnych. Projekt należy wykonać w formie wizualizacji na podstawie pomiarów dokonanych u Zamawiającego podczas wizji lokalnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji wykonania, dostawy i montażu regałów dopiero po akceptacji przez Zamawiającego układu regałów przedstawionego w projekcie.

3.3. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż **24 miesiące** na dostarczone regały jezdne i ich montaż.

3.4. Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia powinno być zgodne z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa oraz według wytycznych Zamawiającego.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

3.6. Podczas wykonania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.

Anna Kowalska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim
/kwalifikowany podpis elektroniczny/